

CARTE ECOLOGIQUE DES ALPES AU 1/100 000

CANNES

par M. BARBERO et R. LOISEL

UNIVERSITÉ DE MARSEILLE S^t JÉROME
Laboratoire de Botanique

UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE DE GRENOBLE
Laboratoire de Biologie Végétale

DOCUMENTS DE CARTOGRAPHIE ÉCOLOGIQUE, tome XIV, 1974
UNIVERSITÉ DE GRENOBLE

ÉTAGE MÉDITERRANÉEN.

2^{ème} SÉRIE DU PIN D'ALEP. *Pinus halepensis*

- Bois de Pin d'Alep et faciès à Pin mésogéen
- Pinèdes de Pin pignon surtout dominantes en 2 bis
- Garrigue à Romarin ou maquis à Calycotome et Myrte
- Cistaie à *Cistus monspeliensis*
- Cistaie à *Cistus crispus*
- Pelouse calcicole à *Brachypodium ramosum* ou silicicole à *Helianthemum guttatum*
- Végétation exotique
- Formations riveraines à Laurier rose, et à *Arundo mauritanica*

2^{ème} SÉRIE DU CHÊNE LIÈGE. *Quercus suber*

- Niveau inférieur thermophile à Myrte et Lentisque.**
- Bois de Chêne liège à Myrte et Lentisque
- Pinèdes de Pin mésogéen
- Maquis à *Phillyrea angustifolia*, Myrte, *Lavandula stoechas*
- Cistaie à *Cistus monspeliensis*
- Cistaie à *Cistus ladaniferus*
- Niveau moyen à *Genista candicans* et *Cytisus triflorus*.**
- Bois de Chêne liège à *Genista candicans* et *Cytisus triflorus*
- Pinèdes de Pin mésogéen
- Maquis à *Erica arborea*, *Erica scoparia* et *Arbutus unedo*
- Cistaie à *Cistus monspeliensis*
- Pelouse à Thérophytes
- Niveau supérieur.**
- Bois de Chêne liège à *Sorbus domestica*, *Quercus pubescens*
- Pinèdes de Pin mésogéen
- Maquis à *Erica arborea* et *Arbutus unedo*
- Cistaie à *Cistus monspeliensis*
- Pelouse à *Andropogon gryllus*, *Carex chaetophylla* et Pteridaie à *Pteris aquilina*

3 SÉRIE DU CHÊNE VERT ET DU GENEVRIER DE PHÉNICIE. *Quercus ilex* et *Juniperus phoenicea*

- Sous série à *Juniperus phoenicea*.**
- Brousse à Genévrier de Phénicie, *G. oxycedrus*, Chêne vert, *Globularia alypum*
- Sous série à *Quercus ilex*.**
- Bois de Chêne vert d'affinité occidentale. *Quercetum ilicis* galloprovinciale
- Bois de Chêne vert d'affinité orientale *Orno-Quercetum ilicis*
- Bois de Chêne vert, *Ilex aquifolium*, *Acer monspessulanum*
- Garrigue à Romarin, *Coriaria myrtifolia*, *Smilax aspera*
- Pelouse à *Brachypodium ramosum* et *Psoralea bituminosa*

4 SÉRIE MÉDITERRANÉENNE DU CHÊNE PUBESCENT. *Quercus pubescens*

- Bois de Chêne pubescent et faciès à *Pinus halepensis*
- Pinèdes de Pin mésogéen
- Garrigue à *Rhus cotinus*, *Paliurus spina-christi*, *Spartium junceum*
- Callunaie à *Calluna vulgaris* et *Genista pilosa*
- Pelouse à *Brachypodium pinnatum*
- Groupements halophiles à Salicorne, *Atriplex*
- Végétation exotique
- Olivettes
- Vergers
- Vignes

5 SÉRIE DU PEUPLIER BLANC. *Populus alba*

- Ripisilve à Peuplier blanc, Saules, Aune glutineux

ÉTAGE COLLINÉEN DE TYPE SUBMÉDITERRANÉEN

6 SÉRIE OCCIDENTALE DU CHÊNE PUBESCENT. *Quercus pubescens*

- Sous série inférieure**
- Bois de Chêne pubescent infiltré de *Rhamnus alaternus*, *Juniperus oxycedrus*
- Garrigue à Buis, *Coriaria myrtifolia*, *Spartium junceum*, *Osyris alba*
- Pelouse à Bromes et *Brachypodium pinnatum*
- Sous série normale**
- Bois de Chêne pubescent et Buis *Quercus - Buxetum*
- Pinèdes de Pin sylvestre
- Garrigue à Genêt cendré, Buis, Lavande, Sarriette
- Groupement à Genêt de Villars
- Pelouse à *Bromus erectus*, *Brachypodium pinnatum*, *Koeleria vallisiana*
- Prairie de fauche à *Arrhenaterum elatius*


9 SÉRIE DE L'OSTRYA. *Ostrya carpinifolia*

- Bois d'Ostrya
- Garrigue à Genêt cendré et Lavande
- Pelouse à *Bromus erectus* et *Ononis spinosa*

ÉTAGE COLLINÉEN DE TYPE MÉDIOEUROPÉEN

11 SÉRIE DU CHARME. *Carpinus betulus*

- Bois de Charme



Les éléments topographiques sont destinés à permettre un repérage par rapport à la feuille correspondante de l'I.G.N.

ÉTAGE MONTAGNARD

- 14. SÉRIE MÉSOPHILE DU PIN SYLVESTRE - Buis fréquent**
- Sous série normale**
- Bois de Pin sylvestre à Piroles et *Polygala chamaebuxus*
- Buxaie
- Pelouse à *Bromus erectus*, *Trisetum flavescens*
- Sous série à Sapin *Abies alba***
- Bois de Sapin à *Androsace chaixi*

- 16 SÉRIE MÉSOPHILE DU HÊTRE**
- Bois de Hêtre à *Androsace chaixi*
- Garrigue à Buis, Genêt cendré, Lavande
- Pelouse à Bromes, *Koeleria vallisiana*

SIGNES CONVENTIONNELS

- Caroubier
- Chêne sessile
- Chêne chevelu
- Quercus crenata*
- Chêne liège
- Mimosa
- Ilex*
- Buis
- Charme commun
- Châtaignier
- Pin d'Alep
- Pin mésogéen
- Pin sylvestre
- Pin pignon
- Sapin
- Euphorbia dendroides*
- Mare à *Isoetes setacea* et *I. velata*
- Mare à *Isoetes velata* et *Bulliardia vaillantii*
- Festuca spadicæ*
- Allium siculum*
- Galanthus nivalis*
- Equisetum hiemale*
- Scilla bifolia*
- Mollineria minuta*
- Rubus incanescens*
- Erodium rodiei*
- Veratrum nigrum*

Le tracé des contours a été établi, en partie, d'après les travaux antérieurs de P. OZENDA (feuilles n° 68 Nice et 75 Antibes de la Carte de la Végétation de la France au 1/200 000.)

L'équidistance des courbes est de 200m.

La carte a été dessinée par M^{me} G. GIRARD en 1973.

